แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙



งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลไร่ส้ม
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลไร่ส้ม

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไร่ส้ม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลไร่ส้ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลไร่ส้ม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่ส้ม ในการประชุม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ และนายกเทศมนตรีตำบลไร่ส้ม พิจารณาอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนกร อยู่สุข)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่ส้ม

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลไร่ส้มเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น

เทศบาลตำบลไร่ส้ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้ง และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมตามปีที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ.๐๓) (ประเภทครุภัณฑ์)	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒๗

****

หลักการและเหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลไร่ส้ม ได้อนุมัติพร้อมทั้งประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลไร่ส้ม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลตำบลไร่ส้ม จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ และให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อรองรับปริมาณงานที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน การของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้ง และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมตามปีที่กำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไร่ส้ม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๒	๙๔,๙๖๖,๐๐๐	๒๑	๙๔,๙๖๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๒	๙๔,๙๖๖,๐๐๐	๒๑	๙๔,๙๖๖,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต												
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความเรียบร้อย												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถานโบราณวัตถุ												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๓	๙๕,๐๖๖,๐๐๐	๒๓	๙๕,๐๖๖,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำ ๑ ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ถึง สุดเขตตำบลไร่ส้ม (เหมืองหนามแดง)	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๘ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและการเดินทางในพื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงยาง ๑	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพดีและปลอดภัยต่อการสัญจร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	๑. เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay กว้าง ๓.๒-๓.๕ เมตร ยาวประมาณ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๕ ตารางเมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ Overlay พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบ้านไร่ดอน หมู่ที่๑ บ้านไร่ดอน	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพดี ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการสัญจรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ	๑.เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ Overlay กว้าง ๓.๒-๘.๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ตารางเมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๐ เมตร ๓.ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	<u>หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำ ๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ธนาคารกรุงไทย ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขตตำบลไร่ส้ม	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพดี ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการสัญจรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ	๑. เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ตารางเมตร ๒. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนบ้านไร่ดอน หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ดอน	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง ปรับปรุงเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	๑.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (บล็อกคอนเวิร์ส) ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๗ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำและถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ซอยร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพและลดปัญหาน้ำท่วมขัง ปรับปรุงเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	๑.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวมเฉลี่ย ๓.๒ เมตร ยาวประมาณ ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)					๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนพร้อมรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวปลา วีไอพี หมู่ที่ ๑ สามชาวเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)					๑๗๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๘	หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay เส้นเหมืองหนามแดง ตั้งแต่บริเวณหลังหมู่บ้านเสริมทรัพย์การ์เด้น ถึงบริเวณซอยร่วมใจ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay กว้าง ๔-๖ เมตร ยาวประมาณ ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๙	หมู่ที่ ๒ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนสอบขับรถพีไดเวอร์ ถึงโรงแรมตะวันนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑. เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟิลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay กว้างเฉลี่ย ๔.๔ เมตร ยาวประมาณ ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๔ ตารางเมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ฝั่งละประมาณ ๕๓๕ เมตร จำนวน๒ฝั่ง หรือ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองยายแอ ตั้งแต่หมู่ที่๓ บ้านสะพานยี่หน ถึง หมู่ที่๙ บ้านดอนจุฬาบริเวณก่อนถึงทางเข้าที่ทำการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี แห่งใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา **งาน** ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลไร่ส้ม ตั้งแต่ถนนเพชรเกษมทางเข้าที่ทำการเทศบาลตำบลไร่ส้ม ถึงทางเข้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ส้ม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำสะดวกขึ้น	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๖,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ส้ม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณตั้งแต่ซอยโรงพิมพ์ถึงภายในซอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๔ บ้านไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำและจำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	หมู่ที่ ๘ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยบ้านทางหลวง ๕ หมู่๘ บ้านทางหลวง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำสะดวกขึ้น	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๔	หมู่ที่ ๘ ต.ไร่ส้ม ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay ตั้งแต่บริเวณสะพานทางหลวงข้ามคลองสามง่าม หมู่ที่ ๘ บ้านทางหลวง ถึง บริเวณหน้าหมู่บ้านมณฑา หมู่ที่ ๒ เวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ช่วงที่๑ กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ ช่วงที่๓ กว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๕	หมู่ที่ ๙ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าที่ทำการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี แห่งใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างรวมเฉลี่ย ๕.๒ เมตร ยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๕,๖๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	หมู่ที่ ๙ ต.ไร่ส้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ซอยเดโชอนุสรณ์ หมู่ที่๙ บ้านดอนจุฬา ถึง ทางเข้าที่ทำการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี แห่งใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	หมู่ที่ ๑ ต.เวียงคอย ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานไทย-ลาว ผ่านซอยเวียงคอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านเวียงคอย ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขตตำบลไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay กว้างเฉลี่ย ๒.๕-๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๐ ตารางเมตร ๒.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	หมู่ที่ ๑ ต.เวียงคอย จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ บริเวณถนนเลียบคลองเวียงคอยและถนนเลียบเหมืองหนามแดง	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๔๗ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๙,๙๙๖,๐๐๐	จำนวนโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น ๑๔๗ ชุด	ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และผู้ใช้เส้นทางได้รับประโยชน์จากระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่มีความเหมาะสมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา **งาน** ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหมู่บ้านมณฑา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวมเฉลี่ย ๒.๕- ๔.๕ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ **แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา **งาน** ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๐	หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหมู่บ้านมณฑา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวมเฉลี่ย ๔.๕ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหมู่บ้านมณฑา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๕ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวมเฉลี่ย ๒-๕.๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่าง เทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๒	หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหมู่บ้านมณฑา ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	๑.รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ เมตร ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างรวมเฉลี่ย ๓.๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของกองช่างเทศบาลตำบลไร่ส้มกำหนด)	-	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายต่อผิวจราจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-	-	-	-	๙๔,๙๖๖,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน **งาน** ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนตำบลไร่ส้มและตำบลเวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่ส้ม-เวียงคอย	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองสวัสดิการฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ส้ม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขอของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๙)	-	-	-	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม					-	-	-	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	

