

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	วางท่อระบายน้ำจากคลองยายแอ-เหมืองหนามแดง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๑.๒๐ เมตร ๘๒๐ ท่อน บ่อพัก ๙๒ บ่อ ซ่อมคอนกรีต ๓ x ๙๑๓ = ๒,๗๓๙ ตรม. ความยาว ๙๑๓ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๔,๓๖๗,๔๐๐				จำนวนท่อระบายที่ก่อสร้าง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ส้ม		- ขนาดวางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๓๔ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓x๑๓๔ เมตร			๓๘๘,๖๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ ส้ม		- ทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๔๘๑.๕๐ ตาราง เมตร - พร้อมเสริมฝาบ่อพัก สำเร็จ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ฝา		๒๙๑,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ปรับปรุงคลองยายแอ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ช่วงปลาย)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนปรับปรุงคลอง	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณทางลอดคลองยายแอ ม.๒ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวกส์ตามแบบที่อบต. กำหนด				๓๐๐,๐๐๐		จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน ม.๒ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต. กำหนด					๑๐๐,๐๐๐	จำนวนระบบระบายน้ำ	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๘	วางท่อระบายน้ำจากคลองยายแอ ถึง หมืองหนามแดง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต. กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๖๘,๐๐๐	๔,๖๕๘,๔๐๐	๓๘๘,๖๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
	หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ส้ม									
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายใหม่ (ช่วงที่ ๒) ม.๓ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือตามแบบกำหนด	๒๔๕,๐๐๐					จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)							

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน บ้านุข	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ x ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๘๒ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐๙,๒๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายเสรี สอนเมือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๑๑,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๔	ปรับปรุงศาลาเขากิว	เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาเขากิว กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบที่อบต. กำหนด				๒๑๔,๕๐๐		จำนวน ๑ ศาลา	มีศาลาใช้ประกอบกิจกรรมภายในหมู่บ้าน
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้ามสธ. พร้อมทางจักรยาน ม.๓ , ม. ๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐๕ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด			๓,๖๓๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๖	ก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองยายแอ (บริเวณศาลา ม. ๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างประตูประบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด ตามแบบที่อบต. กำหนด			๑๔๐,๐๐๐			จำนวนประตูประบายน้ำ ๑ แห่ง	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ซอยทางเข้าที่ทำการ อบต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	-ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๐๕x๖x๑๔๕ เมตร -ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๐๕x๔x๒๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๕๕๑ E๙๙.๙๑๘๘๙ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๔๐๕ E๙๙.๙๑๘๘๕			๔๒๗,๕๐๐			จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร

· รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๘	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์แอสฟัลติกส์ บริเวณที่จอดรถ อบต. ไร่ส้ม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่สำหรับจอดรถที่ได้มาตรฐาน	- ขนาดลานเอนกประสงค์ ๐.๐๕x๑๐x๒๕ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๔๒๑ E๙๙.๙๑๘๘๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๔๔๗ E๙๙.๙๑๘๙๑			๑๑๒,๕๐๐			จำนวนลานเอนกประสงค์ ๑ แห่ง	มีลานเอนกประสงค์ใช้ประกอบกิจกรรมภายในหมู่บ้าน
๙	ขยายถนน คสล. ซอยเขาแก้ว ตั้งแต่สามแยกถึงศาลพ่อปู่ ม.๓ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่อบต.กำหนด				๒๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรอบที่ทำการอบต.ไร่ส้ม ม.๓ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม.				๔๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังที่ทำการ อบต.ไร่ส้ม ม.๓ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.					๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายภู นวลละออง ม.๓ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำตามแบบที่อบต.กำหนด					๓๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๔๕,๐๐๐	๒๒๐,๒๐๐	๓,๘๘๒,๕๐๐	๘๖๔,๕๐๐	๔๕๐,๐๐๐		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายขอยบ้านนายสมจิตร พ่วงสวัสดิ์ ม.๔ ต.ไร่ส้ม		ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตรม.และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ตามแบบ อบต.ที่ กำหนด	๓๔๑,๐๐๐					จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปวน สดสว่าง หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ส้ม		ทำการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร - ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม		๑๐๖,๓๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญช่วย ทองหยด หมู่ที่ ๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น	- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร - ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร เชื่อมรางระบายน้ำเดิม		๑๔๖,๐๐๐				จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยข้างป้อม PT	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดรางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๖๐x๓๖๘ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๔x๒๕๐ เมตร			๑,๑๖๒,๔๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายฉลอย สำเภาก้าว	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น	- ขนาดรางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๖๓ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๔๓๒ E๙๙.๙๑๒๐๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๔๐๑ E๙๙.๙๑๑๕๙			๒๒๘,๒๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้าน ลุงถิ่น เลียบคลองยายแอ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	
๗	ตัดถนนฝังท่อและวางระบาย น้ำ ซอยบ้านนางเตียน ศรีทอง		ก่อสร้างวางระบายน้ำ ๐.๕๐x๐.๕๐x๑๓๐ เมตร และวางท่อ ๒ ๐.๖๐ เมตร ๘ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๓๓๗,๐๐๐		จำนวนวาง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ๗.๖ ม. ๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการระบายน้ำการ ระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๑๑๓ ม.					๒๔๗,๐๐๐	จำนวนวาง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซ.๒ ม.๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อ/วางระบายน้ำตามแบบอบต.กำหนด					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักเชื่อมต่อบริเวณถนนเพชรเกษม ม.๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการระบายน้ำการระบายน้ำ	ก่อสร้างวางระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนวางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๔๑,๐๐๐	๒๕๒,๓๐๐	๑,๓๙๐,๖๐๐	๕๓๗,๐๐๐	๕๙๗,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๕ ต.ไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทพ นิมิตร (ขอย ๕) หมู่ ๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๒๘๗.๐๐ ตารางเมตร และถมหิน คลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือตามแบบกำหนด	๑๕๗,๐๐๐					จำนวนถนนที่ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพนิมิต ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ความยาว ๗๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม		๒๙๙,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดลอกคลองยายแอ ตั้งแต่ ม. ๕ ต.ไร่ส้ม ถึง ม.๒ ต.เวียงคอย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบายน้ำสะดวกขึ้นและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ชุดลอกคลองยายแอ ตั้งแต่ ม.๕ ต.ไร่ส้ม ถึง ม.๒ ต.เวียงคอย		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนการชุดลอกคลอง ๑ แห่ง	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างสมบูรณ์ตรวจสภาพรถยนต์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทพนิมิตร บริเวณบ้านนายพูล ทัตประทุม ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดวางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๑.๓๐ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๒.๖๐x๘.๕๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๗๒๖ E๙๙.๙๑๓๙๑ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๗๓๓ E๙๙.๙๑๓๙๒			๓๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวัสดิ์ (สุดเขต ม.๕) ฝั่งทิศเหนือของคลอง (ช่วงที่๒) ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๔ ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๙๗,๖๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอย สุขสวัสดิ์ถึงบ้านลุงถิ่นม.๔ ถึง ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พื้นที่ ๕๐๐ ตรม. (จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๓.๑๒๐๒๓๐ E ๙๙.๙๑๔๑๐๔ จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด N ๑๓.๑๑๙๙๖๒ E ๙๙.๙๑๖๔๒๔) ตาม แบบที่ อบต.กำหนด				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ่อกระทุ่ม ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ระบายน้ำสะดวกขึ้น	- ขนาดท่อระบายน้ำ ๑.๐๐x๑.๐๐x๑๑๑ เมตร - ขนาดบ่อพักน้ำ ๑.๔๐x๑.๔๐x๑๔ บ่อพักถ้ำเริ่ม N๑๓.๑๑๔๙๙ E๔๙.๙๑๓๖๐ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๒๐๑๔ E๔๙.๙๑๑๘๓			๓๕๐,๐๐๐			จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านนายสนทยา หอมเมือง) ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร					๒๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทพนิมิตร ซอย ๔ ตำบลไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก				๓๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมยกระดับปากซอยชนเขต ม.๕ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมยกระดับปากซอยชนเขต ม.๕ ต.ไร่ส้ม					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อและบ่อพัก สายเลียบบคลองถึงบ่อกระทุ่ม ม.๕ ถึง ม.๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ลูกรัง สายเลียบบคลองถึงบ่อกระทุ่ม					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๕๗,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๕๙๗,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๖ ต.ไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างประตุน้ำและ เขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลัง ศาลา ม.๖ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร และ ป้องกันตลิ่งพัง	ทำการก่อสร้างแผน คอนกรีตเสริมเหล็ก กันดิน ระยะรวม ๓๙.๐๐ เมตร พร้อม คานยึดต้นเว้าต้น ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๖๑,๐๐๐					จำนวน ประตุน้ำ ๑ แห่ง	มีน้ำใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำ ขยาย ๓ บริเวณบ้าน น.ส.ยวง แจ่ม กระจ่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมราง ระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตรม. ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด		๕๒๕,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ซอย ๖ ถึงปากทางเข้าวัดโรง เข้ ม. ๖ ถึง ม.๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัล ติกส์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่ ๔,๙๐๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑,๗๑๕,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนเสริมผิวลาด ยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ทำการเสริมผิวลาด ยาง AC หนาเฉลี่ย ๘ ซม. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑๓๕.๐๐ ตาราง เมตร และตีเส้น จราจรสีเทอร์โม พลาสติก กว้าง ๑๐ ซม. ริมถนนสองข้าง - ทำการเสริมผิวลาด ยาง AC หนาเฉลี่ย ๓ ซม กว้าง M๒๕๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๖.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย		๘๑,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณหน้าโรงสี (ม.๖ ถึง ม.๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดท่อระบายน้ำ ๑.๐๐x๑.๐๐x๔๕ เมตร - ขนาดถนนลูกรัง ๐.๑๕x๔.๐๐x๑๔๕ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๖๒๙ E๙๙.๙๐๒๙๑			๒๘๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	
๖	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (พร้อมถมดิน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ	- ขนาดห้องน้ำ ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐x๒ ห้อง พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๖๔๔ E๙๙.๙๐๓๐๒			๔๐,๐๐๐			จำนวนห้องน้ำ ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ร.ล.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างท่อบดลือกเหลี่ยม บริเวณปากทางเข้าบ้าน ผญ. ม. ๖ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ขนาดท่อบดลือก เหลี่ยม ๑.๒๐ x ๑.๒๐x๑๑๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๔๑๒ E๙๙.๙๐๔๙๓ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๘๔๘๑			๓๓๐,๐๐๐			จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	
๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน นางเรียน เกตุแก้ว ถึงคลอง โรงเข้ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบที่ อบต. กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ปั้นถนน สายซอย ๑๐บ้าน นายเจียน สว่างใจ ม.๖ ต.ไร่ ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ระยะทาง ๙๐ม.				๒๐๐,๐๐๐		จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง ออกกำลังกาย ม.๖ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่ อบต. กำหนด				๑๐๐,๐๐๐		จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๖๑,๐๐๐	๒,๓๒๑,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ ๒ เชื่อม วัดโรงเข้ หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ทำการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร		๓๘๗,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ บริเวณบ้านนายจันงค์ ทองเกาะ ม.๗ ต.ไร่ส้ม		- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓.๕๐x๑๔๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๗๙๗ E๙๙.๙๐๔๕๐ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๘๘๑๔ E๙๙.๙๐๕๗๖			๒๔๕,๐๐๐			จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๓	ปรับปรุงถนน (ถมดิน) บริเวณบ้านป่าบาง ม.๖ ถึง บ้านผญ.วินัย ม.๗ ต.ไร่ส้ม		- ขนาด ๐.๕๐x๓x๔๐๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๗๖๑ E๙๙.๘๙๖๗๐ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๘๕๔๖ E๙๙.๘๙๙๔๐			๒๐๐,๐๐๐			จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	บ่อนถนน ขอยหน้าศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	- ขนาดถนนลูกรัง ๑.๐๐x๓.๐๐x๑๑๘ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๘๙๙๘ E๙๙.๙๐๕๔๒ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๐๒๒ E๙๙.๙๐๖๔๘			๑๕๐,๐๐๐			จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณวัดโรงเข้	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ทำกิจกรรมต่าง ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ตามแบบ ที่อบต.กำหนด				๑,๐๐๐,๐๐๐		จำนวนลาน ๑ แห่ง	ประชาชนมี สถานที่จัด กิจกรรม	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๐	๓๘๗,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๘ ต.ไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบางมณีนิล ม.๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐					จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนเสริมผิวลาด อย่าง Asphaltic Concrete ซอยบ้านนาง ประไพ อุ่นกาย หมู่ที่ ๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ถนนเสริมผิวลาด อย่าง Asphaltic Concrete หนา เฉลี่ย ๕ ซม. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง รวม ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้น จราจรสีเทอร์โม พลาสติกกว้าง ๑๐ ซม.		๔๘๔,๐๐๐				จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย คลองสามง่าม (๒ ฝั่ง) ม.๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร (จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๑๓.๐๙๗๕๙ E ๙๙.๙๐๘๓๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๓.๐๙๘๖๔ E ๙๙.๙๐๑๗๕) ตาม แบบที่ อบต.กำหนด				๖๖๐,๐๐๐		จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านนายตัม อารีเพื่อน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร (จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๓.๐๙๕๕๑ E ๙๙.๙๐๙๑๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๑๓.๐๙๖๐๒ E ๙๙.๙๐๙๕๔) ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒๓,๕๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง