

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างแวงกันดินถนน แอสฟัลติกส์ หน้าบ้านปลัด ทั้งสาย หมู่ที่ ๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ขนาดแวงกันดิน ๐.๒๒x๐.๒๒x๒๒๐ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๐๕x๕x๒๘๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๙๓๓๕ E๙๙.๙๐๙๐๘ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๕๘๕ E๙๙.๙๐๘๗๔			๒,๒๐๐,๐๐๐			จำนวนแวง กันดินที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน AC พร้อม รางระบายน้ำ สายซอย ๑ ม.๘ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ขนาดรางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๒๗๙ เมตร - ขนาดถนนแอสฟัลต์ ติกส์คอนกรีต ๐.๐๕x๔.๐๐x๒๔๓ เมตร - ขนาดถนนแอสฟัลต์ ติกส์คอนกรีต ๐.๐๕x๓.๐๐x๓๖ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๙๓๔๔ E๙๙.๙๑๑๖๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๓๑๑ E๙๙.๙๐๙๓๗			๘๗๖,๐๐๐			จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลโรสั่ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายเปื่อน วันดี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓.๐๐x๔๕ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๙๑๗๒ E๙๙.๙๐๔๓๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๒๑๔ E๙๙.๙๐๔๓๓			๑๑๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างบ่อบาดน้ำพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ ต.โรสั่ม (ข้างร้านโชคไพศาล)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างระบบระบายน้ำตามแบบที่อบต.กำหนด				๓๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ ม.๘ ต.โรสั่ม	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างระบบระบายน้ำตามแบบที่อบต.กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคสล. สาย บ้านนายผวน วันดี (เชื่อมต่อ ม.๙)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบที่อบต.กำหนด					๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๗๐,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๓,๑๘๖,๐๐๐	๑,๐๓๓,๕๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๙ ต.ไร่ส้ม										
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย คอกวัวlungน้อย ม.๙ ต.ไร่ส้ม		ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร และถม หินคลุกไหล่ทางตาม สภาพ หรือตามแบบ กำหนด	๘๙,๐๐๐					จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๖๘,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	ปรับปรุงผิว AC ถนนศูนย์สาธิต	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ปรับปรุงผิวถนนศูนย์สาธิต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๖๑๖,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายซอยสารพัดช่าง (เขากิว) หมู่ที่ .๓ , ๔ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายซอยสารพัดช่าง (เขากิว) หมู่ที่ .๓ , ๔ ต.ไร่ส้ม หนาเฉลี่ย ๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑,๗๒๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๖ ตรม. และตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง ๑๐ ซม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓,๒๔๐,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและ ประตुरะบายน้ำ สายซอย ศูนย์สาธิต ม.๙ ต.ไร่ส้ม		ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐x๓๖๐ เมตร พร้อมประตुरะบาย น้ำ ๑ ชุด ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร (จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N ๑๓.๑๐๑๘๓ E ๙๙.๙๑๘๙๘ จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด N ๑๓.๑๐๑๐๑ E ๙๙.๙๒๐๑๘) ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๘๔,๐๐๐					จำนวนวาง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			จ่ายขาดเงินสะสม								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างหลังคาและรั้วศูนย์ สาธิต ม. ๙ ต.ไร่ส้ม		ก่อสร้างหลังคาและรั้ว ศูนย์สาธิต พื้นที่ ๑๒x๕ เมตร พิกัด N ๑๓.๑๐๒๒๕๓ E ๙๙.๙๑๘๘๒๔ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด				๒๕๐,๐๐๐		จำนวนหลัง คาและรั้ว ๑ แห่ง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ ซอยร่วมจิตร หมู่ที่ ๙ ต.ไร่ส้ม		ทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๐๙๘๗๔๘ E ๙๙.๙๒๐๔๑๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๐๙๘๗๘๖ E ๙๙.๙๒๐๔๑๘		๔๔๑,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ศูนย์สาริต (ช่วงที่ ๒)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น	- ขนาดรางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๗๗ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓.๐๐x๖๕ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๒.๕๐x๒๔ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๐๐๔๔ E๙๙.๙๑๘๖๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๙๘๐			๒๓๘,๘๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๙	ป็นถนน ซอยโรงปูน ผัง ตะวันตก ม.๙ ต.ไร่ส้ม (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดถนนลูกรัง ๒.๐๐x๓.๐๐x๑๒๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๐๙๗๙๓ E๙๙.๙๑๗๕๖ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๐๙๗๙๐ E๙๙.๙๑๘๗๐			๑๓๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์สาธิต ม.๙ เชื่อมต่อกันไร่ส้ม วัดกุ่ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีต ๐.๘๐x๑.๐๐x๑๐๘ ท่อน - ขนาดบ่อพัก ๑๔ บ่อ พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๐๒๙๙ E๙๙.๙๑๗๙๔ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๐๒๑๔ E๙๙.๙๑๘๖๗			๓๓๐,๐๐๐			จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเดโช ม.๙ ต.ไร่ส้ม		- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๖.๐๐x๗๖ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๐๒๙๗ E๙๙.๙๑๘๐๐ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๐๓๑๘ E ๙๙.๙๑๘๖๕			๒๒๘,๐๐๐			จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าพร้อมล้อมรั้วบริเวณสนามออกกำลังกาย	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เหมาะสมและสะดวกในการจัดกิจกรรม/นันทนาการ	ติดตั้งไฟฟ้าพร้อมล้อมรั้วบริเวณสนามออกกำลังกาย			๔๘๔,๐๐๐			จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๓	ปั้นถนนใหม่ จากซอย ๑ บาท ถึงคลองชลประทาน ม.๙ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ปั้นถนนใหม่ตามแบบที่อบต.กำหนด					๑๐๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศาลาแดง ม.๙ ต.ไร่ส้ม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม.					๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๗๓,๐๐๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	๑,๕๑๐,๘๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๑ ต.เวียงคอย										
๑	ก่อสร้างถนนคสล. สาย หลังโรงแรมเพชรเห้าท์ ช่วงที่ ๒ ม.๑ ต.เวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร และถม หินคลุกไหล่ทางตาม สภาพ หรือตามแบบ กำหนด	๒๖๖,๐๐๐					จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชู หอมหวาน หมู่ที่ ๑ ต.เวียงคอย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร		๒๓๗,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ล้อม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	วางท่อระบายน้ำบริเวณ คลองชลประทาน เลียบ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน (บ้าน นายหนุ่ม)	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังและให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	- ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๖๐x๑.๐๐x๖๐๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๒๔๐๓ E๙๙.๘๙๖๘๐ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๒๓๕๔ E๙๙.๙๐๐๕๐			๗๒๐,๐๐๐			จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังและ แก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ถมดินผุ เสริมถนนคัน คลอง ช่วงบ้านนายบ้าน เผือกประคอง ถึงเส้นทาง กลับรถถนนเพชรเกษม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ขนาดถนนลูกรัง ๐.๕๐x๓.๐๐x๓๐๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๒๐๕๒ E๙๙.๙๐๔๓๘ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๘๕๓ E๙๙.๙๐๔๖๒			๓๐๐,๐๐๐			จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม เรือนไทยทรงดำ	เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม เรือนไทยทรงดำ			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนศูนย์ วัฒนธรรมฯ ๑ แห่ง	ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และ ร่วมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ขยายสะพานไทย-ลาว ฝั่งซ้ายบริเวณบ้านนางยวด เลือคาบแก้ว	เพื่อขยายสะพานไทย-ลาว ฝั่งซ้ายบริเวณบ้านนางยวด เลือคาบแก้ว	- ขนาดสะพาน ๑.๐๐x๑๗.๐๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๒๑๖๔ E๙๙.๙๐๕๒๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๒๑๖๔ E๙๙.๙๐๕๑๒			๓๔๐,๐๐๐			จำนวนสะพาน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้าง คสล. สายหลังร.เพชรเขี้ยว พร้อมวางท่อระบายน้ำตั้งแต่คลองชลประทาน ถึง หลังโรงเกลือ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวาง ท่อ ๑.๖๐ จำนวน ๕๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๐.๖๐ จำนวน ๖๓ บ่อ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๔ ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๒,๒๕๑,๒๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

เนาอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ป็นถนนบริเวณ รพ.สต. เวียงคอย ถึงบ้านนายกำน เผือกประคอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ป็นถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๙	ซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าอ้วน สีเมฆ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๑๕ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายคลองเวียงคอย บริเวณบ้านป่าล้อม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น	ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายคลองเวียงคอย กว้าง ๔ เมตร ถมดินสูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด					๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๑ แห่ง	ภูมิทัศน์ชายคลองเวียงคอยมีความสวยงาม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

นำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	เทศบาลนครเสนา คลองเวียงคอย บริเวณบ้านนาง ยวด เลือคาบแก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	เทศบาลนครเสนา คลองเวียงคอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ เทศบาลนครเสนาไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด					๑,๑๒๐,๐๐๐	จำนวน ความยาว พื้นที่เท คอนกรีต	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๑๒	วางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน นายทรัพย์ อุบลรัมย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังและให้การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๑๐.๔๐ เมตร ๑๑๕ ท่อยาว ๑๓๐ เมตร บ่อ พัก ๑๕ บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด					๒๐๐,๐๐๐	จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังและ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๖๖,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	๒,๕๐๑,๒๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย										
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายข้างโรงสี เวียงคอยบน ซอย ๓ ม.๒ ต.เวียงคอย		ทำการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 17 บ่อ ระยะเวลา 160.00 เมตร พร้อมทำ การตัดและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๑๙,๐๐๐					จำนวนวาง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าตันไทร หมู่ที่ ๒ ต.เวียงคอย		ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร - ทำเสริมลูกรัง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร - พร้อมเสริมฝาบ่อสำเร็จ จำนวน ๗ ฝา		๑๔๗,๐๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางทองสุก แสน สวย ถึง บ้านนางสุนทรี เอียง สวาท	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	- ขนาดรางระบายน้ำ ๐.๔๐x๐.๔๐x๙๕ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๙๔๑ E๙๙.๙๐๔๕๕ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๙๒๒ E๙๙.๙๐๕๕๐			๑๕๐,๐๐๐			จำนวนราง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้าง คลส. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณบ้านป่าฉลุย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓.๕๐x๓๓ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๘๔๗ E๙๙.๙๐๖๕๔ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๘๑๗ E๙๙.๙๐๖๔๘			๑๕๐,๐๐๐			จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ปรับปรุงถนนหน้าหมู่บ้าน มณฑา ม.๒ ต.เวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๖.๐๐x๒๓ เมตร - ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๑.๐๐x๕๐๐ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๔๘๑ E๙๙.๙๐๖๓๔ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๔๖๑ E๙๙.๙๐๖๓๗			๓๑๙,๐๐๐			จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน นายสงวน เพชรสวน ม.๒ ต.เวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม				๓๖๔,๐๐๐		จำนวนถนน ที่ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านมณฑล ม.๒ ต.เวียงคอยเข้า	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบที่อบต.กำหนด					๑๕๐,๐๐๐	จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๑๙,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๖๑๙,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๓ ต.เวียงคอย										
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหน้าวัดเวียงคอย ม. ๓ ต. เวียงคอย	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังและให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ทำการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 82 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ สำเร็จรูป จำนวน 10 บ่อ ระยะรวม 94.00 เมตร	๑๔๑,๐๐๐					จำนวนวาง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายผอน จันทรวง หมู่ที่ ๓ ต.เวียงคอย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	- ทำการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๑๑๗๕๙ E ๙๙.๘๙๙๑๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๑๑๗๖๒ E ๙๙.๘๙๙๑๐		๑๐,๓๐๐				จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
			(ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๒)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓ ต.เวียงคอย	เพื่อป้องกันการชำรุดและ มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทำการก่อสร้าง หลังคาเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร พร้อมทาสี - สร้างคลุมเครื่องออก กำลังกาย จำนวน ๕ ชุด จุดดำเนินการโครงการ N ๑๓.๑๑๗๙๕ E ๙๙.๙๐๓๙๖		๔๐,๐๐๐				จำนวน หลังคาคลุม เครื่องออก กำลังกาย ๑ แห่ง	ประชาชนได้ออก กำลังกายสะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			(ข้อมูลผู้िता ปี ๒๕๖๒)								
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน วัดเวียงคอย	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังและให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด ๑ ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ตาม แบบที่ อบต.กำหนด				๓๓๐,๐๐๐		จำนวนราง ระบายน้ำที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	สามารถระบาย น้ำได้สะดวก ยิ่งขึ้นทำให้ ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองเวียงคอย (เชื่อมต่อศาลพ่อปู่ ม. ต.เวียงคอย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างสะพาน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า พื้นที่ ๔๐ ตรม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด				๘๐๐,๐๐๐		จำนวนสะพานที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖	ป็นถนนลูกรัง บริเวณหลังบริษัทมาสด้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ป็นถนนลูกรัง ตามแบบที่ อบต.กำหนด				๑๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมื่อนำอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	เสริมถนน คสล. ซอยบ้านนาง เชิญ ศรีเมฆ	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	- ขนาดถนนคอนกรีต ๐.๑๕x๓.๐๐x๖๖ เมตร พิกัดเริ่ม N๑๓.๑๑๗๙๕ E๙๙.๙๐๑๔๒ พิกัดสิ้นสุด N๑๓.๑๑๗๙๕ E๙๙.๙๐๑๐๕			๑๐๐,๐๐๐			จำนวน ถนนที่ ก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง