

รายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR)

และราคากลางตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

ชื่อพัสดุ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มใช้ประจำของกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มในการติดต่อราชการและออกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการพิจารณาผล

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ตั้งกล่าว
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ ประกอบกิจการค้า และหรือการประมูลขายสินค้า หรือเช่าซื้อยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดและดำเนินงานมา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๗. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๘. มีคุณสมบัติ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนนทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาขาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๘. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะนิม วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้

๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองกันเช่นนั้น

๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม (Authorized dealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๑๒. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะนิม พร้อมเอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการและหมายเลขโทรศัพท์

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่มีอำนาจเต็มโดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๔. คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ปริมาตรกระบะกบสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (เทียบเท่า) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น


- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีขนาดน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- เป็นรถยนต์กระบะรุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งพื้นปูกระบะท้าย
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/- เป็นรถยนต์...




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ มั่งประเสริฐ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาغام)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



- เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- วันที่ผลิตรถยนต์จากโรงงานจะต้องไม่เกิน ๖๐ วัน
- สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถทางผู้ซื้อจะกำหนดให้ภายหลัง
- พ่นสีหรือน้ำยาป้องกันสนิมที่ได้ต้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่าย พร้อมใบรับประกันคุณภาพจากศูนย์พ่นกันสนิม

- ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (เทียบเท่า) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ ต่อนาที
- ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย ไม่ต่ำกว่า ยูโร ระดับ ๔ (EURO ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔) หรือดีกว่า

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

- คลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียวหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ล้อหน้าดีสก์เบรกพร้อมครีบริบหรือช่องระบายความร้อน

/- ล้อหลังดรัมเบรก...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาขาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



- ล้อหลังดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี มีระบบ Rom ป้องกันการพลิกคว่ำ

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ล้อและยาง

- ล้อเป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว
- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มีกระทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกับยางติดรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อคยาง

อะไหล่

- มียางกันโคลน หน้า-หลัง

๔.๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร
- ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อคได้

๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ไฟหน้าเปิด-ปิด อัตโนมัติ
- มีไฟตัดหมอกหน้า
- มีมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกมองข้างแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และกุญแจสำรอง
- มีระบบตรวจสอบพิกัดรถ

๔.๒.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

/- ประแจถอดล้อ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายันทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาغام)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



- ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงรักษา และการบริการภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ยางหรือพรมปูพื้นภายในห้องโดยสาร
- มีบันไดข้างทั้งสองด้าน (ซ้าย-ขวา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสงยื่นหลักฐานในวันส่งมอบรถ

- ใช้สีพ่นตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านนอกประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ข้าง

- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้า

รถยนต์

- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีคิ้วกันสาดประตูรถ
- มีกล่องบันทึกเหตุการณ์ติดหน้ารถและหลังรถ ไม่ต่ำกว่าระดับ Full HD (๑๐๘๐p)
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

๔.๔ เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ
- มีรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติของตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือภายในระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

/- ผู้เสนอราคา...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนันทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สางาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หรือ อำเภอใกล้เคียง

- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่ารถบรรทุกยี่ห้อ รุ่น แบบ ที่จะเสนอราคามีศูนย์บริการมาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย พร้อมแนบแผนผังหรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

- ผู้เสนอราคาทีชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม (ผู้ขาย) จะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคารถยนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มจัดซื้อ โดยมีระยะเวลาประกัน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถยนต์

- ผู้เสนอราคาทีชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๔.๕ รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าในการส่งมอบล่วงหน้า ๓ วันทำการ

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

- ส่งมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะชำระเงินเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

/๖. ราคามาตรฐาน...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเนนทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาгам)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๗. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติเป็นประโยชน์กับทางราชการโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๔๐ คะแนน

๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๖๐ คะแนน

ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (สมรรถนะเครื่องยนต์) กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๔๐ คะแนน

๑) ปริมาตรระบอบสูบเครื่องยนต์ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๒) กำลังเครื่องยนต์สูงสุด กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๒.๒ ด้านบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๑) ศูนย์บริการในจังหวัดต้องเป็นศูนย์บริการที่จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นเสนอ โดยเฉพาะ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๑๐ คะแนน

๒) มีการรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๑๐ คะแนน

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์คุณภาพและหลักเกณฑ์ราคา (ตามเอกสารแนบ)

๓. ในกรณีที่คะแนนการประเมินรวมตามเกณฑ์การประเมินราคาตามข้อ ๑ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตามข้อ ๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนประเมินเท่ากัน องค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามข้อ ๒ ที่ได้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะในเกณฑ์การประเมินฯ ในครั้งนี้

๙. สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ๓๑ หมู่ ๓ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๕๐๗๗ ต่อ ๑๕ E-mail ๖๗๖๐๑๐๕@dla.go.th เว็บไซต์ www.raisom.go.th

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายันทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาغام)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติเป็นประโยชน์กับทางราชการโดยพิจารณาให้
คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๔๐ คะแนน

๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๖๐ คะแนน
ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (สมรรถนะเครื่องยนต์) กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๔๐ คะแนน

๑) ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๒) กำลังเครื่องยนต์สูงสุด กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๒.๒ ด้านบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๒๐ คะแนน

๑) ศูนย์บริการในจังหวัดต้องเป็นศูนย์บริการที่จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นเสนอ
โดยเฉพาะ กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๑๐ คะแนน

๒) มีการรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา กำหนดน้ำหนักรวมเท่ากับ ๑๐ คะแนน

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์คุณภาพและหลักเกณฑ์ราคา (ตามเอกสารแนบ)

๓. ในกรณีที่คะแนนการประเมินรวมตามเกณฑ์การประเมินราคาตามข้อ ๑ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตามข้อ ๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนประเมินเท่ากัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ ตามข้อ ๒ ที่ได้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะในเกณฑ์การประเมินฯ ในครั้งนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายนนทพล มั่งประเสริฐ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายคชาพงษ์ สาغام)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเบญจพล กรองกำธร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ได้พิจารณาข้อเสนอ ในวันที่..... เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของบริษัท/ห้าง/ร้าน..... ผลปรากฏ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เกณฑ์ราคา (๔๐ คะแนน) ดังนี้	๔๐ คะแนน	
	- ราคารวมต่ำสุด	ได้ ๔๐ คะแนน	
	- ราคารวมต่ำ อันดับที่ ๒	ได้ ๓๐ คะแนน	
	- ราคารวมต่ำ อันดับที่ ๓ ลงมา	ได้ ๒๐ คะแนน	
๒	คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย		
	๒.๑ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ (สมรรถนะเครื่องยนต์)		๒๐ คะแนน
	๒.๑.๑ ปริมาตรกระบอกลูบสูงสุด		
	- ปริมาตรกระบอกลูบสูงสุด	ได้ ๒๐ คะแนน	
	- ปริมาตรกระบอกลูบสูงสุด อันดับที่ ๒	ได้ ๑๐ คะแนน	
	- ปริมาตรกระบอกลูบสูงสุด อันดับที่ ๓ ลงมา	ได้ ๕ คะแนน	
	๒.๑.๒ กำลังเครื่องยนต์		๒๐ คะแนน
	- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	ได้ ๒๐ คะแนน	
	- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับที่ ๒	ได้ ๑๐ คะแนน	
	- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับที่ ๓ ลงมา	ได้ ๕ คะแนน	
	๒.๒ ด้านบริการหลังการขาย		
	๒.๒.๑ ศูนย์บริการในจังหวัดต้องเป็นศูนย์บริการที่ จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นเสนอโดยเฉพาะ		๑๐ คะแนน
	- มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ	ได้ ๑๐ คะแนน	
	- มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุง ไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้ ๐ คะแนน	
	๒.๒.๒ มีการรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา		๑๐ คะแนน
	- การรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา ตามอายุการใช้งาน เป็น ไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้ ๑๐ คะแนน	
	- การรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุงรักษา ตามอายุการใช้งาน ไม่เป็น ไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	ได้ ๐ คะแนน	
	รวมผลคะแนน		๑๐๐ คะแนน